

■ DRY-BACK PVC

■ HYDRO-CORE CLIC PVC / DESIGN

GALAXY | CONCRETE | ESTRELA | ARINGA | VARUNA | THOR | IVAR



▲ Bodiax PVC Dry-back P370 Estrela 105 | BP380 Aringa 205

THE TASTE OF **FLOORS**

THE TASTE OF *FLOORS*



► Bodiax PVC BP370 Estrela 103

► Bodiax PVC BP350 Galaxy 006

Bodiox Dry-back PVC en Bodiox Hydro-core Clic PVC en Design

Bodiox vloeren hebben de natuurlijke uitstraling van hout of steen en door de structuren in de toplaag voelen ze dan ook als echt hout of steen aan.

Zoekt u een vloer die voor elke ruimte geschikt is en ook nog van topkwaliteit dan heeft u met Bodiox een uitstekende keuze gemaakt! U vindt onze vloeren in woonkamers, keukens, badkamers, winkels, kantoren, gezondheidsinstellingen, enz., kortom een Bodiox vloer voelt zich overal thuis.

Als producent van het vloerenmerk Bodiox zijn wij altijd op zoek naar een nog betere formule. Dat Bodiox van topkwaliteit is bewijzen wij dan ook door u 15 jaar garantie te geven bij woongebruik. Bodiox vloeren zijn uitermate geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling en voelen daarom altijd behaaglijk aan. Alle Bodiox vloeren zijn voorzien van een antisliplaag (R10), gemakkelijk te reinigen en beperken loopgeluiden tot een minimum. Al onze vloeren worden volgens strenge Europese normen gefabriceerd (Ftalaat-vrij) en zijn 100% recyclebaar. De collectie van Bodiox bestaat uit verlijmbare vloeren (deze worden op de vloer gelijmd) en Clic vloeren (met het Unilin Clic systeem worden deze zwevend gelegd).



Verlijmbare collecties:

Galaxy, Estrela, Aringa,
Concrete en Varuna.



Clicbare collecties:

Thor en Ivar.



Bodiox Dry-back PVC


BP350 Galaxy

U betreedt een hele nieuwe wereld wanneer het gaat om de Bodiox PVC vloeren uit de Galaxy collectie. Deze collectie is uniek en door een professioneel team samengesteld.

Dit kunt u van de Galaxy collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een voelbare houtstructuur
- Rondom microvellinging groef
- Maximale variatie in patroon
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,013 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Galaxy collectie is ontwikkeld om op de vloer verlijmd te worden waardoor het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik

4



1. Matte PU beschermlaag
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. PVC filmlaag met Galaxy dessin
 4. Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: 2,5 mm.



BP350 Galaxy
002



BP350 Galaxy
004



BP350 Galaxy
006



BP350 Galaxy
008



BP350 Galaxy
010



BP350 Galaxy
012



BODIAX
THE TASTE OF FLOORS
GARANTY
GARANTIE



23



BODIAX
THE TASTE OF FLOORS
GARANTY
GARANTIE



33



42





BP350 Galaxy
014



BP350 Galaxy
016

▲ Bodiax PVC BP350 Galaxy 002

▼ Bodiax PVC BP350 Galaxy 004

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33 | 42
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 2,5 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.



▼ Bodiax PVC BP350 Galaxy 008



7



BODIAX

THE TASTE OF FLOORS

BP350 Galaxy


Bodiox Dry-back PVC BP360 Concrete

De Bodiox Concrete collectie is een stijlvolle en warme vloer, welke nauwelijks te onderscheiden is van een echte betonnen vloer.

Dit kunt u van de Concrete collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Randon microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,013 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Concrete collectie is ontwikkeld om op de vloer verlijmd te worden waardoor het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik

8



1. Matte PU beschermlaag
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. PVC filmlaag met Concrete dessin
 4. Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: 2,5 mm.



BP360 Concrete
360




BP360 Concrete
361



BP360 Concrete
362



BP360 Concrete
363



BODIAX

THE TASTE OF *FLOORS*



10

▲ Bodiax PVC BP360 Concrete 360

▼ Bodiax PVC BP360 Concrete 363

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33 | 42
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 2,5 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.

457,2 mm.



914,4 mm.

▼ Bodiax PVC BP360 Concrete 362

11



Bodiox Dry-back PVC


BP370 Estrela

Deze collectie biedt een assortiment dessins met een zeer natuurlijke uitstraling. De gebruikte kleuren zijn zo natuurlijk mogelijk weergegeven en zullen uw woning een landelijke uitstraling geven.

Dit kunt u van de Estrela collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een voelbare houtstructuur
- Rondom microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,013 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Estrela collectie is ontwikkeld om op de vloer verlijmd te worden waardoor het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik

12



1. Matte PU beschermlaag
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. PVC filmlaag met Estrela dessin
 4. Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: 2,5 mm.



BP370 Estrela
101



BP370 Estrela
102



BP370 Estrela
103



BP370 Estrela
104



BP370 Estrela
105



BP370 Estrela
106





14


Te combineren met
Bodiox BP380
Aringa



BP370 Estrela
107




BP370 Estrela
108



BP370 Estrela
109



BP370 Estrela
110



▲ Bodiox PVC BP370 Estrela 105 | BP380 Aringa 205

▼ Bodiox PVC P370 Estrela 101

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33 | 42
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 2,5 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.



▼ Bodiax PVC BP370 Estrela 103

Te combineren met
Bodiax BP380
Aringa

15

Bodiox Dry-back PVC


BP380 Aringa

Bodiox Aringa (letterlijk vertaald vanuit het Italiaans) betekent haring en laat vier bijzondere decors zien. In combinatie met grote panelen uit de Estrela collectie en Bodiox zwarte biesstrips kunt u een prachtige authentieke visgraatvloer maken.

Dit kunt u van de Aringa collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een voelbare houtstructuur
- Rondom microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,013 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Aringa collectie is ontwikkeld om op de vloer verlijmd te worden waardoor het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik

16



1. Matte PU bescherm laag
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. PVC filmlaag met Aringa dessin
 4. Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: 2,5 mm.




BP380 Aringa
201



BP380 Aringa
203



BP380 Aringa
205



BP380 Aringa
207



Bodiox Dry-back PVC Voegbies

Met de Bodiox PVC voegbies maakt u van elke vloer een unieke vloer. De zwarte PVC voegbies is te gebruiken bij elke (verlijmbare) vloer uit de Bodiox collectie.

U kunt kiezen uit een bies van 3,5 mm. of 10 mm. breed en zo bij een houtdessin het effect van een scheepsdekvloer of uit de serie Concrete een voegeffect creëren.

Voor een klassiek eigentijdse uitstraling maakt u een visgraat met de Aringa collectie i.c.m. een border (uit de Estrela collectie) en voegbies. Kortom keuze te over!



Voegbies
10 mm.




Voegbies
3,5 mm.


Te combineren met
Bodiox BP370
Estrela



Visgraat klassiek



Gecombineerd
met Estrela




Blokvorm

▲ Bodiox PVC BP380 Aringa 205

▼ Bodiox PVC BP380 Aringa 203

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33 | 42
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 2,5 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.



► Bodiax PVC BP380 Aringa 201

Te combineren met
Bodiax BP370
Estrela

19

Bodiox Dry-back PVC

BP390 Varuna

De Bodiox Varuna is een stijlvolle collectie met Scandinavische dessins. Deze collectie is speciaal ontwikkeld voor ruimtes waar de wanden rustige basiskleuren hebben, uiteraard zien we wel kleur, maar dan vooral in de accessoires. Met een vloer uit de Varuna collectie creëert u een ruimte die warmte uitstraalt. De Varuna collectie wordt speciaal gefabriceerd met een register embossing, dit betekent dat deze vloer niet alleen een voelbare houtstructuur heeft, maar dat deze structuur ook exact de structuur van de vloer volgt (een noest is dan zelfs voelbaar).

Dit kunt u van de Varuna collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een voelbare houtstructuur met register embossing
- Rondom microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,013 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Varuna collectie is ontwikkeld om op de vloer verlijmd te worden waardoor het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik



1. Matte PU bescherm laag
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. PVC filmlaag met Varuna dessin
 4. Rug van stabiel en zuiver PVC
- Totale dikte: 2,5 mm.



BP390 Varuna
374



BP390 Varuna
378



BP390 Varuna
382



BP390 Varuna
384



BP390 Varuna
386



BP390 Varuna
387





22

▲ Bodiax PVC BP390 Varuna 384

▼ Bodiax PVC BP390 Varuna 378

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 2,5 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.



▼ Bodiax PVC BP390 Varuna 382


23

Bodiox Hydro-core Clic Design BP400 Ivar

Met de Bodiox Hydro-core Ivar heeft u een schitterende vloer die zwevend gelegd wordt (Unilin Clic uitvoering). De dessins zijn gebaseerd op de Scandinavische stijl en brengen uw ruimte in een warme en rustige sfeer. De Ivar collectie wordt op een speciale Hydro-core plaat geproduceerd waardoor uw vloer 100% waterproof is. De Ivar collectie wordt speciaal geproduceerd met een register embossing, dit betekent dat deze vloer niet alleen een voelbare houtstructuur heeft, maar dat deze structuur ook exact de structuur van de vloer volgt (een noest is dan zelfs voelbaar).

Dit kunt u van de Ivar collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een voelbare houtstructuur en register embossing
- Randon microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Eenvoudig te leggen met het Unilin Clic systeem
- Hydro-core kern (zeer stabiel en 100% waterproof)
- Kan tot 400 m² doorgelegd worden zonder dilatatievoeg (20 x 20 meter)
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,05 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Ivar collectie is ontwikkeld om zwevend verlegd te worden, voorzien van een kwalitatief hoogwaardige ondervloer zorgt Ivar er voor dat het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik



1. Matte PU bescherm laag.
 2. Vinyl slijtlaag 0,5 mm.
 3. Design film laag met Ivar dessin
 4. Hydro-core laag 4,5 mm.
 5. Dikke egaliserende en geluiddempende onderlaag 1,5 mm.
- Totale dikte 6 mm.





BP400 Ivar
474



BP400 Ivar
478



BP400 Ivar
482



BP400 Ivar
484



BP400 Ivar
486



BP400 Ivar
487





▲ Bodiax Hydro-core Clic Design BP400 Ivar 487

▼ Bodiax Hydro-core Clic Design BP400 Ivar 482

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 6 mm.
- Slijtlaag 0,5 mm.



▼ Bodiax Hydro-core Clic Design BP400 Ivar 474

27

BODIAX

THE TASTE OF FLOORS


BP400 Ivar

Bodiox Hydro-core Clic PVC BP500 Thor

De collectie Thor biedt alle voordelen van een PVC vloer in combinatie met het Unilin Clic systeem. Met deze zeer stabiele Clic verbinding is de Thor vloer perfect zwevend te leggen. De collectie bevat 8 topdessins die samengesteld zijn door een internationaal team van designers. Doordat de Thor collectie is voorzien van een ondervloer en een 2 mm. PVC toplaag is dit de meest comfortabele Clic PVC vloer die op dit moment te verkrijgen is.

Dit kunt u van de Thor collectie verwachten:

- Natuurgetrouwe dessins
- Een PVC toplaag met voelbare houtstructuur en register embossing
- Rondom microvelling groef
- Maximale variatie in patroon
- Eenvoudig te leggen met het Unilin Clic systeem
- Hydro-core kern (zeer stabiel en 100% waterproof)
- Kan tot 400 m² doorgelegd worden zonder dilatatievoeg (20 x 20 meter)
- Hoge slijtvastheid zodat deze ook te gebruiken is in druk belopen ruimtes
- Antislip (R10)
- Makkelijk in onderhoud
- Geschikt voor vloerverwarming vloerkoeling (RM-waarde 0,09 m² K/W)
- Productie volgens strenge Europese normen en 100% recyclebaar
- Ftalaat-vrije vloer
- De Thor collectie is ontwikkeld om zwevend verlegd te worden, voorzien van een kwalitatief hoogwaardige ondervloer zorgt Thor ervoor dat het loopgeluid tot het minimum is gereduceerd
- Comfortabele vloer, voelt warmer aan door de PVC toplaag en is door de ondervloer beter voor uw gewrichten
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik



1. Matte PU bescherm laag.

2. Vinyl slijtlaag 0,55 mm.

3. PVC toplaag 2 mm.

4. Hydro-core laag 5 mm.

5. Dikke egaliserende en geluiddempende onderlaag 1,5 mm.

Totale dikte 8,5 mm.



BP500 Thor
501



BP500 Thor
503



BP500 Thor
550




BP500 Thor
551



BP500 Thor
552



BP500 Thor
553





BP500 Thor
554




BP500 Thor
555

▲ Bodiax Hydro-core Clic PVC BP500 Thor 554

▼ Bodiax Hydro-core Clic PVC BP500 Thor 553

Specificaties:

- Gebruiksklasse 23 | 33
- 15 jaar garantie bij woongebruik
- 10 jaar garantie bij projectgebruik
- Dikte 8,5 mm.
- Slijtlaag 0,55 mm.



▼ Bodiax Hydro-core Clic PVC BP500 Thor 501

31



BODIAX

THE TASTE OF FLOORS

Fotografie op locatie met dank aan:

Gort modern wonen
GewoonGers Vlaardingen
Keukenstudio Maassluis
Tegelhuis Barendrecht



▲ Bodiax Hydro-core Clic PVC BP500 Thor 503

**Bodiax is een product
van Heditex B.V.**

Arij koplaan 18
3132 AA Vlaardingen
T: +31 10 445 11 00
www.bodiax.com

Art. nr. 228980

